

ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

Το εμβόλιο του
καρκίνου του τραχήλου
της μήτρας. Το
οικονομικό, κοινωνικό
κόστος στην κοινωνία.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημόσια Διοίκηση

Λεωνίδου Γεωργία

Ακαδημαϊκό Έτος 2015

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΚΟΣ Σ.ΒΛΙΑΜΟΣ-ΚΟΣ Ι.ΒΛΑΣΗΣ

Το εμβόλιο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Το
οικονομικό, κοινωνικό κόστος στην κοινωνία.

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Το εμβόλιο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Το οικονομικό,
κοινωνικό κόστος στην κοινωνία.

Περιεχόμενα

Περίληψη

1.Εισαγωγή

2. Σκοπός της έρευνας

3. Μέθοδος Εργασίας

Μέρος Α'

Κεφάλαιο 1

4.Επιδημιολογία καρκίνου τραχήλου της μήτρας

5.Διεθνής διαστάσεις του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

6.Πως μεταδίδεται ο ιός;

7.Τρόποι Μετάδοσης

7.1Γεννητική Σεξουαλική Επαφή

7.2 Μέθοδοι αντισύλληψης

8.Πως αναπτύσσεται ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας;

9.Ποια είναι τα σημεία και συμπτώματα του καρκίνου τραχήλου της μήτρας;

10.Προληπτικός έλεγχος

11.Πρόληψη από την ανάπτυξη καρκίνου στον τράχηλο

12.Τα εμβόλια και πως προφυλάσσουν

13.Πως γίνεται το τεστ παπ

14.Ποσο συχνά πρέπει να γίνεται το τεστ παπανικολάου

15.Πρόληψη καρκίνου τραχήλου μήτρας.

16.Διαγνωση

17.Θεραπεία.

18.Προληψη του καρκίνου στα πλαίσια φροντίδας Υγείας

19.Αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

20.Εμβολιασμός για τον HPV

21.Μέτρα Πρόληψης

22.Μηχανισμός δράσης των HPV εμβολίων

23.Είδη HPV εμβολίων

ΜΕΡΟΣ Β΄

24.Κόστος Εμβολίου

25.Κόστος Διάγνωσης και Θεραπείας

26.Επιπτώσεις HPV Μόλυνσης

26.1Κοινωνικές, ψυχολογικές και οικονομικές επιπτώσεις της λοίμωξης από HPV

27.Επίλογος

28.Βιβλιογραφία

Το εμβόλιο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Το οικονομικό, κοινωνικό κόστος στην κοινωνία.

Περίληψη

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες παγκοσμίως και ο πιο συχνός τύπος καρκίνου στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η εξέταση κατά Παπανικολάου αποτελεί μέθοδο για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου παγκοσμίως για όλες τις σεξουαλικά ενεργές γυναίκες, καθώς ανιχνεύει κολπικές μολύνσεις, ορισμένα αφροδίσια νοσήματα και κυρίως τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Σήμερα δίνετε η δυνατότητα στις γυναίκες να εμβολιάζονται με το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Ο Καρκίνος όμως του τραχήλου της μήτρας επιφέρει σημαντική **ψυχολογική, κοινωνική και οικονομική** επιβάρυνση στους ασθενείς και στα συστήματα υγείας.

The cancer of the cervix of the womb is the second most common type of cancer in women worldwide, and the most frequent type of cancer in the developing countries. The "Papanikolaou" test constitutes the method of a timely diagnosis of the cancer of the cervix of the womb for all sexually active women whilst it detects vaginal infections, some sexually transmitted diseases and mainly the cancer of the cervix of the womb. Nowadays, women all over the world are given the opportunity to be vaccinated against this type of cancer. However, this type of cancer brings about serious psychological, social and economical burden not only on the patients but also on the country's health system.